

LED valgustid – jadapaigaldus

TURVATEHNIKA

Turvatehnika AS

Address: Tondi 49
11316, Tallinn, Eesti


Web: www.turvatehnika.eu
Email: qts@qts.ee
Tel: +372 671 5040



130LM/W

160LM/W

Kirjeldus



1. Sisendpinge: AC180-240V
2. LED draiver: TRIDONIC
3. Valgusvihu nurk: 30°/ 60°/ 90°/ LR25°
4. CRI: >85Ra; P.F: 0.95
5. CCT: 3000K/ 4000K/ 5000K/ 6000K
6. LED: Epistar
7. Valgusviljakus: 130lm/W
8. 3 kaablit
9. Üksik paigaldus
10. IP40
11. Väreluseta

Mudeli nr	Võimsus	Mõõdud	Hind*
LU-6870-24W	28W	575 mm	55.00 EUR
LU-6870-40W	40W	1141 mm	69.00 EUR
LU-6870-40W	40W	1424 mm	73.00 EUR
LU-6870-60W	70W	1424 mm	76.00 EUR

Kirjeldus



1. Sisendpinge: AC180-240V
2. LED draiver: TRIDONIC
3. Valgusvihu nurk: 30°/ 60°/ 90°/ LR25°
4. CRI: >85Ra; P.F: 0.95
5. CCT: 3000K/ 4000K/ 5000K/ 6000K
6. LED: Epistar
7. Valgusviljakus: 160lm/W
8. 3 kaablit
9. Üksik paigaldus
10. IP40
11. Väreluseta

Mudeli nr	Võimsus	Mõõdud	Hind*
LU-6870-24W	28W	575 mm	56.00 EUR
LU-6870-40W	40W	1141 mm	72.00 EUR
LU-6870-40W	40W	1424 mm	76.00 EUR
LU-6870-60W	70W	1424 mm	79.00 EUR

Lisatarvikud

Hind*



Lisatarvik riputamiseks, koos 2m kaabliga

4.20 EUR/komplekt




Augu diameeter 10mm

4.20 EUR/komplekt

DALI 130LM/W

DALI 160LM/W

Kirjeldus



1. Sisendpinge: AC180-240V
2. LED draiver: BOKE
3. Valgusvihu nurk: 30°/60°/90°/LR25°
4. CRI: >85Ra ; P.F: 0.95
5. CCT: 3000K/ 4000K/ 5000K/ 6000K
6. LED: Epistar
7. Valgusviljakus: 130lm/W
8. 3 kaablit
9. Üksik paigaldus
10. IP40
11. Väreluseta
12. DALI draiver

Mudeli nr.	Võimsus	Mõõdud	Hind*
LU-6870-24W	24W	575 mm	68.00 EUR
LU-6870-40W	40W	1141 mm	86.00 EUR
LU-6870-40W	40W	1424 mm	93.00 EUR
LU-6870-60W	60W	1424 mm	99.00 EUR

Kirjeldus



1. Sisendpinge: AC180-240V
2. LED draiver: BOKE
3. Valgusvihu nurk: 30°/60°/90°/LR25°
4. CRI: >85Ra ; P.F: 0.95
5. CCT:3000K/ 4000K/ 5000K/ 6000K
6. LED: Epistar
7. Valgusviljakus:160lm/W
8. 3 kaablit
9. Üksik paigaldus
10. IP40
11. Väreluseta
12. DALI draiver

Mudeli nr.	Võimsus	Mõõdud	Hind*
LU-6870-24W	24W	575 mm	70.00 EUR
LU-6870-40W	40W	1141 mm	88.00 EUR
LU-6870-40W	40W	1424 mm	97.00 EUR
LU-6870-60W	60W	1424 mm	102.00 EUR
LU-6870-70W	70W	1424 mm	107.00 EUR

Lisatarvikud

Hind*



Lisatarvik riputamiseks, koos 2m kaabliga

4.20 EUR/komplekt



Augu diameeter 10mm

4.20 EUR/komplekt

Jadapaigaldus

Valgustirenn

3 kaablit: mittehämardatav (L1,N,GND)
 5 kaablit: mittehämardatav
 (L1,L2,L3,N,GND)
 7 kaablit: 0-10V hämardamine või DALI
 hämardamine + (L1ML2, L3, N, GND,
 DIM+,DIM-)



Värvide valik: WH (valge), BK (must)

Valgusti




CTT: 3000K, 4000K, 5000K, 6000K
 Läätis: 30°/ 60°/ 90°/ 120°/ topelt-asümmeetriline
 25°
 Sisendpinge: 220-240V
 Võimsustegur: 0.95, CRI: >85Ra
 Värvide valik: WH(valge), BK (must)

TRIDONIC DRIVER
Epistar LED

Pikkus	Kirjeldus	Kood	Hind*
570mm	3 kaablit	LS6870-06-3X	22.00 EUR
	5 kaablit	LS6870-06-5X	23.00 EUR
	7 kaablit	LS6870-06-7X	25.00 EUR
1136mm	3 kaablit	LS6870-12-3X	26.00 EUR
	5 kaablit	LS6870-12-5X	28.00 EUR
	7 kaablit	LS6870-12-7X	31.00 EUR
1418mm	3 kaablit	LS6870-15-3X	31.00 EUR
	5 kaablit	LS6870-15-5X	33.00 EUR
	7 kaablit	LS6870-15-7X	36.00 EUR

Pikkus	Võimsus	Valgusvilkjaks	Kood	Kirjeldus	Hind*
570mm	28W	130lm/w	LS6870-0628-5X	Mittehämardatav	37.00 EUR
	28W	160lm/w	LS6870-0628-5X	sobib 3/5 kaabli renniga	38.00 EUR
1136 mm	40W	130lm/w	LS6870-1240-5X	Mittehämardatav	50.00 EUR
	40W	160lm/w	LS6870-1240-5X	sobib 3/5 kaabli renniga	52.00 EUR
1418mm	40W	130lm/w	LS6870-1570-.5X	Mittehämardatav	54.00 EUR
	40W	160lm/w	LS6870-1570-5X	sobib 3/5 kaabli renniga	57.00 EUR
1418mm	70W	130lm/w	LS6870-1570-5X	Mittehämardatav	58.00 EUR
	70W	160lm/w	LS6870-1570-5X	sobib 3/5 kaabli renniga	60.00 EUR



DALI jadapaigaldus

Valgustirenn

7 kaabel: 0-10V hämardamine või DALI hämardamine + (L1ML2, L3, N, GND, DIM+, DIM-)

Värvide valik: WH (valge), BK (must)



Valgusti




CTT: 3000K, 4000K, 5000K, 6000K
 Lääts: 30°/60°/90°/120°/topelt-asümmeetriline 25°
 Sisendpinge: 220-240V
 Võimsustegur: 0.95, CRI: >85Ra
 Värvide valik: WH(valge), BK(must)
 koos DALI draiveriga

BOKE DRIVER

Epistar LED

Pikkus	Kirjeldus	Kood	Hind*
570mm	7 kaablit	LS6870-06-7X	25.00 EUR
1136mm	7 kaablit	LS6870-12-5X	31.00 EUR
1418mm	7 kaablit	LS6870-15-7X	36.00 EUR
1418mm	7 kaablit	LS6870-15-7X	36.00 EUR

Pikkus	Võimsus	Valgusviiljakus	Kood	Kirjeldus	Hind*
570mm	24W	130lm/w	LS6870-0628-7X	Mittehämardatav sobib 7 kaabli renniga	64.00 EUR
	24W	160lm/w	LS6870-0628-7X		66.00 EUR
1136mm	40W	130lm/w	LS6870-1240-7X	Mittehämardatav sobib 7 kaabli renniga	80.00 EUR
	40W	160lm/w	LS6870-1240-7X		84.00 EUR
1418mm	40W	130lm/w	LS6870-1570-7X	Mittehämardatav sobib 7 kaabli renniga	94.00 EUR
	40W	160lm/w	LS6870-1570-7X		99.00 EUR
1418mm	60W	130lm/w	LS6870-1570-7X	Mittehämardatav sobib 7 kaabli renniga	98.00 EUR
	60W	160lm/w	LS6870-1570-7X		105.00 EUR



Funktsioonid

Kirjeldus

Hind*

Turvavalgusti moodul

6W väljund + 2000mAh aku (3H)

46.00 EUR

12W väljund + 4000mAh aku (3H)

65.00 EUR

Liikumisandur

7 kaablit 570mm

73.00 EUR

Funktsioonid

Kirjeldus

Hind*

Renni moodul

550mm

5 kaablit

37.00 EUR

1136mm

5 kaablit

54.00 EUR

1418mm

5 kaablit

63.00 EUR

Renni moodul

550mm

7 kaablit

41.00 EUR

1136mm

7 kaablit

58.00 EUR

1418mm

7 kaablit

67.00 EUR

Price Term: EXW Shenzhen, Validity: 3 months

X₁ stands for driver standard (American/European); 12, X₂ stands for Power

Dimming and Emergency function demands tracking rail equipped with corresponding wires

Emergency driver must be equipped in case of using emergency battery

Mass Order QTY depend on tracking rail and luminaires

X₁ stands for wire option: 05/07/11; X₂ stands for Color: W/WW/K/SV; X₃ stands for dimming option: DA/10





Sensor module options: Daylight / Microwave / Both

Sensor module demands luminaires equipped with dimming driver (1-10V/DALI)


Lisaseade

Kirjeldus	EAN nr	Kood	Hind*	
Karbik				
	3 kaablit	69010774	LU-LS01	19.00 EUR
	5 kaablit	69010781	LU-LS02	19.00 EUR
	7 kaablit	69010798	LU-LS03	22.00 EUR
L-ühendus				
	3 kaablit	69010675	LU-LS04	29.00 EUR
	5 kaablit	69010682	LU-LS05	29.00 EUR
	7 kaablit	69010699	LU-LS06	33.00 EUR
T-ühendus				
	3 kaablit	69010705	LU-LS07	37.00 EUR
	5 kaablit	69010712	LU-LS08	37.00 EUR
	7 kaablit	69010729	LU-LS09	43.00 EUR
X-ühendus				
	3 kaablit	69010736	LU-LS010	44.00 EUR
	5 kaablit	69010743	LU-LS011	44.00 EUR
	7 kaablit	69010750	LU-LS012	50.00 EUR

Lisaseade







Kirjeldus	EAN nr	Kood	Hind*	
Lõpu kate				
	69010767	LU-LS20	0.90 EUR	
Tühi kate				
	PC - 570mm	69010804	LU-LS21	3.80 EUR
	PC - 1136mm	69010811	LU-LS22	5.70 EUR
	PC - 1418mm	69010828	LU-LS23	6.70 EUR
Kinnitusklambri kaabel				
	Kaabel-2m	69010651	LU-LS24	2.10 EUR/tk
Kinnitusklamber				
	Augu diameter on 10mm	69010620	LU-LS25	2.10 EUR

Lisaseade

Kirjeldus	EAN nr	Kood	Hind*
Ühendusklemm			
 5 kaablit	69010903	LU-LS13	2.10 EUR
 7 kaablit	69010910	LU-LS14	2.50 EUR
Kaabli ühendusklemm			
 Ühe kaabli ühenduspesa	69010927	LU-LS15	0.50 EUR
Hargnemisklemm			
 3 kaablit	69010873	LU-LS16	3.80 EUR
 5 kaablit	69010880	LU-LS17	4.60 EUR
 7 kaablit	69010897	LU-LS18	5.70 EUR
Toitekaabel			
 20A, 2.5mm ² *3 L: 1000mm või kohandatud	69010835	LU-LS19	3.80 EUR/m

NB: * hinnad ei sisalda käibemaksu.

Lisaseade

Kirjeldus	EAN nr	Kood	Hind*
Riputustarvikud			
 Nöör-3m	69010644	LU-LS26	
 Varras-1m	69010637	LU-LS27	
 Kett-3m	69010668	LU-LS28	
Läbiviik tihendiga			
 M20*1.5mm, pesa 2mm	69010866	LU-LS-29	1.90 EUR
Kaablikaitsekõri			
 Sisediameeter: 14.1mm L: 2000mm või kohandatud	69010842	LU-LS-30	1.10 EUR/m
Läbiviik			
 Sisediameeter: 14.1mm L: 2000mm või kohandatud	69010859	LU-LS-31	1.10 EUR

Kui Teil tekib küsimusi, siis võtke ühendust – vastame meeleldi!