

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr 2831-CPR-F1092

1. Unikaalne tootetüübi identifitseerimiskood:
NQ9S
2. Tüüp, partii, seerianumber või mingi muu element, mis lubab ehitustoodet identifitseerida vastavalt art. 11(4):
Autonoomne suitsuandur
3. Ehitustootete sihtotstarve või otstarbed, vastavalt kehtivale ühtlustatud tootja poolt fikseeritud tehnilisele spetsifikatsioonile:
Lisa Toimivuskindluse sertifikaadile: 2831-CPR-F1092.
4. Nimi, registreeritud kauba nimetus või kaubamärk ja tootja kontaktaadress vastavalt art. 11(5):
HORING LIH INDUSTRIAL CO., LTD.
4F, NO. 18, LANE 327, CHUNG SHAN ROAD, SEC.2, ZHONGHE DIST., 235, NEW TAIPEI CITY, TAIWAN.
5. Ehitustootete püsiva toimivuse hinnangu ja verifitseerimise süsteem või süsteemid vastavalt lisale V:
Süsteem 1
6. Ühtlustatud standardile vastava ehitustootete toimivusdeklaratsiooni puhul:
EN 14604:2005 suitsuhäireseadmed
7. Teavitatud asutus BRE Global Nr.
2831-CPR-F1092
8. Deklareeritud toimivus
Kõik nõudmised, sh olulised karakteristikud ja vastav toimivus p 3 näidatud sihtotstarbelise kasutuse jaoks on määratletud vastavalt EN kirjeldusele järgmises tabelis:

Olulised karakteristikud	Toimivus	Standard EN 14604-2005
Individaalne häireindikaator	Rahuldav	4.2
Välise abiseadmete ühendus	-	4.4
Kalibreerimisvahendid	Rahuldav	4.5
Kasutajapoolsed asenduskomponendid	Rahuldav	4.6
Tavaline vooluallikas	Rahuldav	4.7
Reservvooluallikad	-	4.8

Elektriohutuse nõuded	Rahuldav	4.9
Kontrollkaitsevahend	Rahuldav	4.10
Terminalid välisjuhtidele	-	4.11
Suitsuhäiresignaaliid	Rahuldav	4.12
Patareieemaldusnäit	Rahuldav	4.13
Patareiühendused	Rahuldav	4.14
Patareivõimsus	Rahuldav	4.15
Kaitse võõrkehade sissetungimise vastu	Rahuldav	4.16
Omavahel ühendatud suitsuhäired	-	4.18
Markeering ja kuupäev	Rahuldav	4.19
Korduvus	Rahuldav	5.2
Suundsõltuvus	Rahuldav	5.3
Algtundlikkus	Rahuldav	5.4
Õhu liikumine	Rahuldav	5.5
Pimestamine	Rahuldav	5.6
Kuiv kuumus	Rahuldav	5.7
Külm (töötav)	Rahuldav	5.8
Niiske kuumus (töötav)	Rahuldav	5.9
Vääveldioksiidi korrosioon (kestvus)	Rahuldav	5.10
Löök (töötav)	Rahuldav	5.11
Vibratsioon, sinusoidaalne (töötav)	Rahuldav	5.12
Vibratsioon, sinusoidaalne (kestvus)	Rahuldav	5.13
Elektrostaatiline lahendus	Rahuldav	5.14(b)
Kiirguvad elektromagnetilised väljad	Rahuldav	5.14(c)
Tuletundlikkus	Rahuldav	5.15
Patareirikke hoiatus	Rahuldav	5.16
Heliväljund	Rahuldav	5.17
Helikestus	Rahuldav	5.18
Sidestuvad suitsuhäired	-	5.19
Häirevaigusti	-	5.20
Pingekõikumine	Rahuldav	5.21
Polaarsuse pööre	Rahuldav	5.22
Reservtoiteallikas	Rahuldav	5.23
Elektriohutus	Rahuldav	5.24

9. Tootetoimivus, mis on määratletud pp 1 ja 2 on vastavuses p 8 avaldatud toimivusele ja vastavuses Euroopa Parlamendi regulatsioonile (EU) nr 305 2011 ja Ehitustoodete nõukogu regulatsioonile (CPR).

Antud toimivusdeklaratsioon on väljastatud p 4 märgitud tootja ainuvastutusel.

Allkirjastatud tootja nimel ja eest:

Horing Lih Industrial Co., Ltd

Kuupäev: 20. juuni 2020

HORING LIH INDUSTRIAL CO., LTD


Authorized Signature



Horing Lih Industrial Co., Ltd

Volitatud allkiri Jane Wang (allkiri) Pitsatijäljend

Kuupäev: 20. juuni 2020

